


スプレッドシートと MicroSip 連携

スプレッドシートに表示されている電話番号をクリックする事で、MicroSip（ソフトフォン）から架電する手順をご説明します。


※別途、プログラムが記載されている、「SIPCall.txt」ファイルが必要になります。

【準備】


- ① パソコンに MicroSip（ソフトフォン）をインストールします。
- ② MicroSip（ソフトフォン）で架電ができるように設定を行います。
※参考：<https://tehamo.net/support/>
- ③ 設定を行いたい「スプレッドシート」を開き、メニューの「拡張機能」-「Apps Script」をクリックします。



- ④ 共有された「SIPCall.txt」ファイルの中身をコピーして、4行目に貼り付けます。




※貼り付けたイメージ




⑤ 「ドライブにプロジェクトを保存」をクリックして保存を行います。



- ⑥ プログラム内の「onOpen」をクリック後、「実行」をクリックします。



- ⑦ 承認が必要な場合は、権限を承認させて下さい。「アカウント」を選択して、許可を選ぶだけとなります。



- ⑧ 以下のように実行ログが表示されたら、Apps Script の画面を閉じます。

15:45:17	お知らせ	実行開始
15:45:17	お知らせ	実行完了


⑨ スプレッドシートを改めて、開きなおしますと、




メニューに「SIP Call」が増えます。

【利用方法】

- ① 架電を行いたい、電話番号を選びます。



- ② メニューの「SIP Call」－「選択した番号を発信」をクリックします。



- ③ 確認が画面が表示された場合は、チェックをつけて、「MicroSip を開く」を選択してください。



④ MicroSip が起動して、「通話中」表示となり架電が始まります。

